

แอประยะห่างทางสังคมได้ห้วน Taiwan Social Distancing APP


ดาวน์โหลดได้ที่นี่



ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน



ใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) เมื่อผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำอย่างไร?



1

นำชุดตรวจใส่ซองที่ให้มา ปิดผนึกให้แน่น
แจ้งนายจ้างหรือ บจก. เพื่อจัดให้ไปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาล




ห้ามใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ

ใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) เมื่อผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำอย่างไร?

2 นายจ้างจัดให้แยกกักตัวในที่เดิมของสถาน
ประกอบการหรือหอพัก เพื่อรอผลตรวจ PCR



ผลตรวจเชื้อโควิด-19
ด้วยวิธี PCR เป็นบวก



ให้แยกกักตัวในที่เดิม โดยนายจ้างหรือ บจก. ช่วยประสาน
สถานพยาบาล เพื่อให้บริการโทรเวชกรรม หรือการแพทย์ทางไกล
หากเป็นผู้มีอาการปานกลางถึงอาการหนัก ให้รีบนำส่งรักษาที่
โรงพยาบาล

หากท่านเป็นผู้ป่วยโรคโควิด

เข้าสู่ระบบดูแลที่บ้าน

7
วัน

+

สังเกตอาการตนเอง

7
วัน



กรณีที่ท่านเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ญาติมิตรที่อยู่บ้านเดียวกันและฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

แยกกักตัวที่บ้าน

0 วัน

+

สังเกตอาการตนเอง

7 วัน

ญาติมิตรที่อยู่บ้านเดียวกันและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม

แยกกักตัวที่บ้าน

3 วัน

สังเกตอาการตนเอง

4 วัน

ผู้สัมผัสใกล้ชิด ติดเชื้อตัวเอง ผลตรวจ ATK เป็นลบ จึงจะไปทำงานได้



หากมีปัญหาก็เกี่ยวข้อง

สอบถามได้ที่สายด่วน 1955

